



CX10 Series

24.5 HP



1 Szervókormány

Hidraulikus szervókormány segít a könnyű irányításban és fordulékonyágban.

4 Megvilágított műszerfal

A megvilágított műszerfal nappali fénynél is jól látható. A digitális mérőműszerek mutatják a sebességet, üzemanyag szintet és vízhőfokot, figyelmeztető lámpák jelzik az alacsony üzemanyag szintet és a magas vízhőfokot.

2 Egykaros Joystick

Az egykaros joystick könnyű kezelhetőséget biztosít a homlokrakodónak. A kar visszatér közép állásba elengedést követően. Úszó pozíció lehetőséget nyújt arra, hogy a kanál kövesse a talajt.

3 Erőteljes HST hajtás ikerpedállal.

Az erős felépítésű 2 tartományú hidrosztatikus hajtás könnyedé teszi a munkavégzést. CX2510 HST modellek 2 pedálos rendszert használnak, ami lehetővé teszi a lágy előre és hátra mozgást.



TAPASZTALJ A AZ ERŐT CX10



Alacsony/magas sebességtartomány

A CX sorozat 2 tartományú váltóval van szerelve a maximális teljesítmény érdekében.

Áramvonalas motorháztető

Sz áramvonalas kialakítású motorháztető megfelelő kilátást biztosít a kezelőnek. A függőlegesen nyíló motorháztető megfelelő hozzáférést biztosít a szűrőkhöz és a biztosíték dobozhoz.



Légkondicionáló rendszer (fülkés modell)

A fülkés modellek hűtése és fűtése komfortos munkakörnyezetet teremt a kezelőnek.



HST kapcsolható sebességtartás (HST model) Amikor a HST "sebesség asszisztens" működik, a motor fordulata és a padlók szinkronban vannak. Amint a gázpedál benyomásra kerül a motorfordulata is emeli, a megfelelő teljesítmény és fogyasztás érdekében.



Manual & HST váltó

A manuális váltós modell 6 előre és 2 hátra sebességet tartalmaz. A hidrosztatikus váltó rendkívül erős felépítésű és könnyed működésű.



Statikus TLT

A kezelő könnyedén kapcsolhatja a TLT-t abban az esetben is ha nem ül a traktoron.



ESB és szivargyújtó csatlakozó

A szivargyújtó és az USB csatlakozó minden elektromos egység működtetését lehetővé teszi.



Lehajtható bukókeret

Könnyedén lehajtható bukókeret.



LIT-CX10-ALL1